



INFORMIEREN PLANEN REALISIEREN VOR ORT INSTANDHALTEN

AbholPreis
 watt bei-70/55° incl MWST

**PREISE
 ZEITNAH**

Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--550--800	830w	94,45
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--550--900	934w	99,54
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--550--1000	1038w	107,53
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--550--1200	1246w	122,06
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--550--1400	1453w	134,41
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--550--1800	1868w	163,47
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--950--400	642w	77,74
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--950--600	964w	96,63
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--950--800	1285w	116,25
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	21	75--950--900	1445w	124,97
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--400	554w	84,28
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--600	830w	98,81
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--700	969w	108,26
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--800	1107w	116,97
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--900	1246w	124,97
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--1000	1384w	132,23
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--1200	1661w	150,39
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--1400	1938w	167,11
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--1600	2214w	183,09
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--1800	2491w	199,80
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--2000	2768w	217,24
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--2200	3045w	232,49
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--550--2600	3598w	265,19
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--950--400	837w	98,08
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--950--500	1047w	109,71
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--950--600	1256w	122,79
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	22	105--950--1000	2093w	170,74
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	33	160--400--2200	3216w	330,58
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	33	160--550--800	1513w	166,38
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	33	160--550--1000	1891w	192,53
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	33	160--550--1200	2269w	219,42
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	33	160--550--1600	3026w	272,45
Vi-uni-Euronora	5-Anschl	33	160--550--1800	3404w	298,61


BOXENSTOP
 Abhol-Lager
HEIZKÖRPER
 im Minuten-Zugriff

Das sind die Renner.
 Für die Groß-Programm-Auswahl
 Ihre Kurz-Anfrage und
 unsere Sofort-Antwort.
 06122-9210-30
 walle@walle-die-heizung.de
 Alles über Heizflächen

SCHNELLER TAUSCHEN
„Rippen“-Heizkörper RAUS MEHR WATT REIN !

PRAKTISCHE HEIZKÖRPER EURONORM PROFIL

Rohr-Anschluss-Abstand seitlich: „kompatibel zu DIN-Stahlradiatoren“
 Baumarkt-Typ, Baumarkt-Preis bei Fachmarkt-Qualität



ENERGIE-GEWINNER
GRÖßERE HEIZKÖRPER

IM WOHNBEREICH
 Raumklima angenehm optimieren:
 Niedrigere Heiz-Temperaturen
 und
 hydraulischer Abgleich.

Verbrauch reduziert
ENERGIE GEWONNEN
DAS KLIMA DANKT !

HOTLINE
TEMPO-LINE
 SCHÖNERE HEIZKÖRPER
 bei Anruf
 sofort-bestimmt.
06122-921030



AbholPreis
watt bei-70/55° incl MWST

Liter/Meter-2,6	H-300=NA-250	kg/m-18,8		
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300- 600	506w	90,09	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300- 800	675w	105,35	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-1000	844w	121,33	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-1200	1013w	135,86	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-1400	1182w	152,57	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-1600	1350w	167,83	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-1800	1519w	183,82	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-2000	1688w	199,80	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-2200	1857w	216,51	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-2600	2194w	247,03	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--300-3000	2532w	277,54	
Liter/Meter-3,0	H-400=NA-350	kg/m-25,4		
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400--500	530w	88,64	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400--600	635w	95,18	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400--800	847w	111,16	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-1000	1059w	128,60	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-1200	1271w	144,58	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-1400	1483w	162,75	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-1600	1694w	178,00	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-1800	1906w	195,44	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-2000	2128w	212,88	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-2200	2330w	228,86	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-2600	2756w	263,01	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--400-3000	3177w	296,43	
Liter/Meter-4,1	H-550=NA-500	kg/m-35,1		
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550--400	554w	84,28	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550--500	692w	92,27	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550--600	830w	98,81	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550--700	969w	108,26	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550--800	1107w	116,97	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550--900	1246w	124,97	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-1000	1384w	132,23	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-1200	1661w	150,39	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-1400	1938w	167,11	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-1600	2214w	183,09	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-1800	2491w	199,80	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-2000	2768w	217,24	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-2200	3045w	232,49	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-2600	3598w	265,19	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--550-3000	4152w	298,61	
Liter/Meter-6,4	H-950=NA-900	kg/m-62,9		
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950--400	837w	98,08	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950--500	1047w	109,71	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950--600	1256w	122,79	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950--700	1465w	133,68	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950--800	1674w	146,04	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950--900	1884w	158,39	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950-1000	2093w	170,74	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950-1200	2512w	194,71	
105-950- gibt es mit Lieferzeit bis	1600mm		133,68	
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22	105--950-1400	2930w	219,42	

DIA-THERM
DEUTSCHLAND
UNIVERSAL
EURONORM

Das starke Front-Profil vergrößert die Heizfläche und absorbiert optisch die drucksichernden Schweißpunkte. Fließband-Massenprodukt. Fertigungs-Niedrigstpreis bei höchster Qualität !



ENERGIE-GEWINNER
GRÖßERE HEIZKÖRPER

IM WOHNBEREICH
 Raumklima angenehm optimieren:
 Niedrigere Heiz-Temperaturen
 und
 hydraulischer Abgleich.


Verbrauch reduziert
ENERGIE GEWONNEN
DAS KLIMA DANKT !

PREISE
ZEITNAH

SCHNELLER TAUSCHEN
„Rippen“-Heizkörper RAUS MEHR WATT REIN !

PRAKTISCHE HEIZKÖRPER EURONORM PROFIL

Rohr-Anschluss-Abstand seitlich: „kompatibel zu DIN-Stahlradiatoren“
 Baumarkt-Typ, Baumarkt-Preis bei Fachmarkt-Qualität



HOTLINE
TEMPO-LINE
 SCHÖNERE HEIZKÖRPER
 bei Anruf
 sofort-bestimmt.
06122-921030



INFORMIEREN PLANEN REALISIEREN VOR ORT INSTANDHALTEN

AbholPreis
watt bei-70/55° incl MWST

Liter/Meter-4,1	H-550=NA-500		kg/m-28,0		
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550--400	415w	66,84
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550--500	519w	73,38
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550--600	623w	78,47
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550--700	727w	88,64
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550--800	830w	94,45
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550--900	934w	99,54
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550-1000	1038w	107,53
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550-1200	1246w	122,06
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550-1400	1453w	134,41
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550-1600	1661w	149,67
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550-1800	1868w	163,47
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--550-2000	2076w	176,55
Liter/Meter-6,4	H-950=NA-900		kg/m-50,9		
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950--400	642w	77,74
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950--500	803w	89,36
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950--600	964w	96,63
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950--700	1124w	106,80
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950--800	1285w	116,25
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950--900	1445w	124,97
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	21	75--950-1000	1606w	133,68

Liter/Meter-3,7	H-300=NA-250		kg/m-27,8		
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300--800	905w	146,04
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-1000	1113w	170,74
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-1200	1357w	194,71
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-1400	1583w	218,69
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-1600	1810w	240,49
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-1800	2036w	264,46
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-2000	2262w	288,44
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-2200	2488w	312,41
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-2600	2941w	358,19
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--300-3000	3393w	404,69
Liter/Meter-4,4	H-400=NA-350		kg/m-38,0		
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400--500	731w	120,61
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400--800	1170w	156,93
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400--900	1356w	168,56
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-1000	1462w	182,36
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-1200	1754w	205,61
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-1400	2047w	231,77
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-1600	2339w	255,74
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-1800	2632w	281,90
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-2000	2924w	306,60
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-2200	3216w	330,58
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-2600	3801w	381,44
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--400-3000	4386w	432,29
Liter/Meter-5,8	H-550=NA-500		kg/m-52,7		
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550--500	945w	126,42
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550--600	1135w	140,22
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550--700	1324w	153,30
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550--800	1513w	166,38
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550--900	1702w	178,73
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550-1000	1891w	192,53
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550-1200	2269w	219,42
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550-1400	2647w	246,30
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550-1600	3026w	272,45
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550-1800	3404w	298,61
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--550-2000	3782w	326,21
Liter/Meter-9,6	H-950=NA-900		kg/m-92,8		
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950--400	1151w	153,30
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950--500	1439w	172,92
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950--600	1727w	193,99
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950--700	2015w	215,78
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950--800	2302w	234,67
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950--900	2590w	254,29
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950-1000	2878w	275,36
Vi-uni-Euronorm	5-Anschl	33	160--950-1400	4029w	356,01



ENERGIE-GEWINNER
GRÖßERE HEIZKÖRPER

IM WOHNBEREICH
 Raumklima angenehm optimieren:
 Niedrigere Heiz-Temperaturen
 und
 hydraulischer Abgleich.

Verbrauch reduziert
ENERGIE GEWONNEN
DAS KLIMA DANKT !

HOTLINE
TEMPO-LINE
 SCHÖNERE HEIZKÖRPER
 bei Anruf
 sofort-bestimmt.
06122-921030

BOXENSTOP
 Abhol-Lager
HEIZKÖRPER
 im Minuten-Zugriff

PREISE
ZEITNAH